



Direzione Sanità e Welfare
sanita@regione.piemonte.it

Il Dirigente

Torino (*)

Protocollo (*) /

(*) metadati riportati nella segnatura informatica di protocollo

Classificazione

Ai Direttori Generali delle A.S.R.

A MMG/PLS

Loro Sedi

OGGETTO: *Indicazioni operative a seguito dell'emanazione del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 229 e della Circolare del Ministero della Salute prot. 60136 del 30.12.2021*

Con la presente si forniscono alcune indicazioni operative relative alla gestione della quarantena precauzionale secondo le novità introdotte dal Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 229 e dalla Circolare del Ministero della Salute in oggetto.

Contatti stretti o ad alto rischio¹

- 1) **Soggetti non vaccinati o che non abbiano effettuato la seconda dose o che abbiano effettuato la seconda dose da meno di 14 giorni:**

-
- ¹ Il "contatto stretto" (esposizione ad alto rischio) di un caso probabile o confermato è definito come:
- una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19
 - una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano)
 - una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati)
 - una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti
 - una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei
 - un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei
 - una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto.
 - Gli operatori sanitari, sulla base di valutazioni individuali del rischio, possono ritenere che alcune persone, a prescindere dalla durata e dal setting in cui è avvenuto il contatto, abbiano avuto un'esposizione ad alto rischio.

Costoro sono tenuti ad osservare un periodo di quarantena di 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. La conclusione di questo periodo è subordinata all'esito negativo di un test molecolare o antigenico.

2) **Soggetti asintomatici che hanno completato il ciclo vaccinale primario (seconda dose) da più di 120 giorni (e tutt'ora in possesso di green pass ancora valido).**

Costoro sono tenuti ad osservare un periodo di quarantena di 5 giorni dall'ultima esposizione al caso. La conclusione di questo periodo è subordinata all'esito negativo di un test molecolare o antigenico.

3) **Soggetti asintomatici che:**

- abbiano ricevuto la terza dose oppure
- abbiano completato il ciclo vaccinale primario (seconda dose) da meno di 120 giorni, oppure
- siano guariti dall'infezione da SARS-CoV-2 da meno di 120 giorni

NON sono sottoposti ad alcun periodo di quarantena ma:

- sono tenuti ad osservare un periodo di auto-sorveglianza di 5 giorni;
- hanno l'obbligo di indossare DPI di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'esposizione al caso positivo.

Se nel corso dei 5 giorni non compaiono sintomi, il periodo di auto-sorveglianza si conclude senza la necessità di un test molecolare o antigenico.

Se nel corso dei 5 giorni auto-sorveglianza compaiono dei sintomi, i soggetti interessati saranno tenuti ed effettuare un test antigenico rapido o molecolare alla comparsa dei sintomi e, se risultasse negativo ma i sintomi dovessero persistere, un test antigenico rapido o molecolare dopo 5 giorni dal contatto stretto con i soggetti confermati positivi.

4) **Operatori sanitari**

Qualora un operatore sanitario venga in contatto stretto con un soggetto confermato positivo, dovrà eseguire un tampone ogni giorno fino al 5° giorno dall'ultimo contatto con soggetto confermato positivo.

Contatti a basso rischio²

Qualora abbiano sempre indossato DPI, (mascherine chirurgiche o FFP2), non è necessaria la quarantena ma dovranno essere osservate le comuni precauzioni igienico-sanitarie.

Se non hanno indossato DPI, costoro dovranno sottostare a sorveglianza passiva.

² Per contatto a basso rischio si intende una persona che ha avuto una o più delle seguenti esposizioni:

- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, ad una distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19, provvisto di DPI raccomandati
- tutti i passeggeri e l'equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19, ad eccezione dei passeggeri seduti entro due posti in qualsiasi direzione rispetto al caso COVID-19, dei compagni di viaggio e del personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto che sono infatti classificati contatti ad alto rischio.

Soggetti positivi e isolamento

I soggetti che siano risultati positivi che:

- abbiano ricevuto la terza dose, oppure
- abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni

dovranno osservare un periodo di isolamento di 7 giorni che potrà concludersi in caso di esito negativo di un **test molecolare o antigenico**, purché siano sempre stati asintomatici o risultino asintomatici da almeno 3 giorni.

Sulla base di quanto riportato dalla circolare si conferma pertanto che anche l'esito di un tampone antigenico comporta la fine del periodo di isolamento e la riattivazione del green pass.

Si ritiene inoltre necessario, al fine dare esecuzione a quanto previsto dal DL 229/2021 per quanto riguarda la cessazione della quarantena di cui ai commi 6 e 7, che deve avvenire a seguito di un esito negativo di un **test antigenico rapido o molecolare**, effettuato anche presso centri privati abilitati e trasmesso con modalita' anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente, prevedere la conferma di termine del periodo contumaciale, mediante la piattaforma COVID 19, anche da parte degli MMG/PLS.

Per quanto non disciplinato dalla nuova normativa, restano ferme le disposizioni vigenti.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

Il Referente che ha predisposto la pratica:

Alessia Schifano

**Il Responsabile dei settori
Prevenzione e Veterinaria
Emergenza COVID 19**

Dottor B. Griglio

GRGBTL61P28L21
9V/GRIGLIO/
BARTOLOMEO

Firmato digitalmente da
GRGBTL61P28L219V/GRIGLIO/
BARTOLOMEO
Data: 2022.01.04 10:10:15
+01'00'

**Il Consulente Strategico
della Presidenza della Giunta
dottor Pietro Presti**



Digitally
signed by
PRESTI
PIETRO
C: IT

Firmato digitalmente da
Organizzazione: AZIENDA SANITARIA LOCALE CITTA' DI TORINO/11632570013
Data: 04/01/2022 11:55:11

**Il Direttore del
DIRMEI**

dottor E. Manno

**Il Direttore Sanità e Welfare
dottor M. Minola**

MNLMRA58E13F9
52Z/MINOLA/
MARIO

Digitally signed by
MNLMRA58E13F952Z/
MINOLA/MARIO
Date: 2022.01.04 11:55:11
+01'00'

**La presente copia e' conforme all'originale depositato
presso gli archivi dell'Azienda ASL Citta' di Torino**

6A-E4-04-C3-03-98-BE-A4-64-8D-A6-CC-C3-C4-AC-E5-CC-41-BD-1D

PAdES 1 di 2 del 01/01/0001 00:00:00

Soggetto: Emilpaolo Manno MNNMPL52S24L750T

Validità certificato dal 26/10/2020 08:48:50 al 26/10/2023 01:00:00

Rilasciato da InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT con S.N. 013A 91DF



PAdES 2 di 2 del 01/01/0001 00:00:00

Soggetto: MNLMRA58E13F952Z, CSI PIEMONTE, IT MNLMRA58E13F952Z

Validità certificato dal 21/04/2021 14:18:29 al 21/04/2022 14:18:29

Rilasciato da Actalis EU Authentication Certificates CA G1, Actalis S.p.A., IT con S.N. 4ADE 5716 43D5

